

11.03.04

Estatus de l'avifauna a Terrassa

Programa de Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC)¹

Itinerari Terrassa Nord. Temporada de nidificació. 2002-2009

| Nom vulgar | Nom científic | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Ànec coll-verd | <i>Anas platyrhynchos</i> | | | | | | | 1 | | 1 |
| Xoriguer comú | <i>Falco tinnunculus</i> | 1 | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| Falcó pelegrí | <i>Falco peregrinus</i> | 1 | | | | | | | | 1 |
| Perdiu roja | <i>Alectoris rufa</i> | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | | 9 |
| Guatlla | <i>Coturnix coturnix</i> | | | 1 | | | | | | 1 |
| Colom roquer | <i>Columba livia</i> | 3 | 7 | 10 | 27 | 32 | 17 | 10 | 29 | 135 |
| Tudó | <i>Columba palumbus</i> | 48 | 40 | 57 | 64 | 68 | 41 | 45 | 116 | 479 |
| Tórtora turca | <i>Streptopelia decaocto</i> | | | | 1 | | | 4 | 7 | 12 |
| Tórtora | <i>Streptopelia turtur</i> | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| Cotorra argentina | <i>Myiopsitta monachus</i> | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| Cucut reial | <i>Clamator glandarius</i> | | 1 | | | | | | | 1 |
| Cucut | <i>Cuculus canorus</i> | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 5 |
| Mussol comú | <i>Athene noctua</i> | | | | | | | 1 | | 1 |
| Enganyapastors | <i>Caprimulgus europaeus</i> | | | | | | | 1 | | 1 |
| Falciot negre | <i>Apus apus</i> | 10 | 23 | 44 | 12 | 78 | 17 | 24 | 36 | 244 |
| Ballester | <i>Apus melba</i> | | 1 | | | 3 | | | | 4 |
| Abellerol | <i>Merops apiaster</i> | 1 | | | | 1 | 1 | | | 3 |
| Puput | <i>Upupa epops</i> | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 34 |
| Picot verd | <i>Picus viridis</i> | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Picot garser gros | <i>Dendrocopos major</i> | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| Cogullada vulgar | <i>Galerida cristata</i> | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 10 |
| Cotoliu | <i>Lullula arborea</i> | | | | | | | 1 | | 1 |
| Roquerol | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | | | | | | | 3 | | 3 |
| Oreneta vulgar | <i>Hirundo rustica</i> | 7 | 10 | 36 | 15 | 59 | 37 | 7 | 6 | 177 |
| Oreneta cuablanca | <i>Delichon urbicum</i> | 8 | | 3 | 3 | 4 | 14 | | 3 | 35 |
| Cuereta blanca | <i>Motacilla alba</i> | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 5 |
| Cargolet | <i>Troglodytes troglodytes</i> | 7 | 10 | 4 | 7 | 11 | | | 5 | 44 |
| Pit-roig | <i>Erithacus rubecula</i> | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 43 |
| Rossinyol | <i>Luscinia megarhynchos</i> | 31 | 34 | 29 | 32 | 35 | 21 | 9 | 15 | 206 |
| Cotxa fumada | <i>Phoenicurus ochruros</i> | | | | | 1 | | | | 1 |
| Bitxac comú | <i>Saxicola torquatus</i> | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 5 |
| Merla | <i>Turdus merula</i> | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43 |
| Tord comú | <i>Turdus philomelos</i> | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
| Griva | <i>Turdus viscivorus</i> | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rossinyol bord | <i>Cettia cetti</i> | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 37 |
| Trist | <i>Cisticola juncidis</i> | | | 4 | | | | 1 | 2 | 7 |
| Bosqueta vulgar | <i>Hippolais polyglotta</i> | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 50 |
| Tallarol de garriga | <i>Sylvia cantillans</i> | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 5 | 11 |
| Tallarol capnegre | <i>Sylvia melanocephala</i> | 7 | 17 | 19 | 16 | 10 | 11 | 9 | 7 | 96 |
| Tallarol de casquet | <i>Sylvia atricapilla</i> | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 8 | 1 | | 56 |
| Mosquiter pàl·lid | <i>Phylloscopus bonelli</i> | 19 | 26 | 20 | 20 | 23 | 17 | 6 | 11 | 142 |
| Mosquiter comú | <i>Phylloscopus collybita</i> | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| Mosquiter de passa | <i>Phylloscopus trochilus</i> | 8 | | 1 | | | | | | 9 |
| Bruel | <i>Regulus ignicapilla</i> | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | 4 | 52 |
| Papamosques gris | <i>Muscicapa striata</i> | | | 1 | | | | | | 1 |
| Mastegatxex | <i>Ficedula hypoleuca</i> | | | 5 | | | | | | 5 |
| Mallerenga cuallarga | <i>Aegithalos caudatus</i> | 10 | 6 | 6 | 4 | | 5 | 9 | 12 | 52 |
| Mallerenga emplomallada | <i>Parus cristatus</i> | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | | 3 | 30 |
| Mallerenga petita | <i>Parus ater</i> | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | 6 |
| Mallerenga blava | <i>Parus caeruleus</i> | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 33 |
| Mallerenga carbonera | <i>Parus major</i> | 4 | 6 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 10 | 54 |
| Raspinell comú | <i>Certhia brachydactyla</i> | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 66 |
| Oriol | <i>Oriolus oriolus</i> | 3 | 2 | 5 | | | | 2 | | 12 |
| Capsigrany | <i>Lanius senator</i> | 2 | | | | | | | | 2 |
| Gaig | <i>Garrulus glandarius</i> | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 32 |
| Garsa | <i>Pica pica</i> | 23 | 22 | 19 | 24 | 27 | 34 | 23 | 22 | 194 |
| Estornell vulgar | <i>Sturnus vulgaris</i> | 5 | | | | | 6 | 2 | 4 | 17 |
| Estornell negre | <i>Sturnus unicolor</i> | | 2 | | | | | 2 | | 4 |
| Pardal comú | <i>Passer domesticus</i> | 28 | 30 | 63 | 68 | 53 | 42 | 44 | 20 | 348 |
| Pardal xarrec | <i>Passer montanus</i> | | 3 | 2 | | | 10 | 6 | | 21 |
| Pinsà comú | <i>Fringilla coelebs</i> | | | | | 1 | | 5 | 3 | 9 |
| Gafarró | <i>Serinus serinus</i> | 40 | 49 | 43 | 46 | 24 | 26 | 16 | 20 | 264 |
| Verdum | <i>Carduelis chloris</i> | 3 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 3 | 5 | 55 |
| Cadernera | <i>Carduelis carduelis</i> | 18 | 9 | 26 | 20 | 11 | 7 | 19 | 7 | 117 |
| Gratapalles | <i>Emberiza cirius</i> | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 15 |
| Sit negre | <i>Emberiza cia</i> | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| Cruixedell | <i>Emberiza calandra</i> | | | 1 | | | | 2 | | 3 |
| Riquesa | | 43 | 39 | 43 | 37 | 38 | 36 | 48 | 37 | 67 |
| Abundància | | 363 | 369 | 486 | 470 | 549 | 397 | 312 | 395 | 3.341 |

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, Institut Català d'Ornitologia.

1. Les dades anuals de cada espècie corresponen als valors màxims dels dos censos que es fan per temporada.

Al final de la taula es mostren l'abundància total i la riquesa total observada en cada any.